

HSK-tilbehør

Tilbehørsdele til systemanvendelse med HSK-Industri kabelfor-
skruninger.

Yderligere tilbehør fra side 99 og 115.

Montageværktøj fra side 139.

HSK-V

Vandtæt prop

HSK-ME

Indsats for to eller flere kabler


HSK-FLAKA

Indsats til fladkabler



HSK-V

Metr./PG/NPT




Materiale
Omgivelses-
temperatur
Farver

PA
-40 °C – 100 °C
sort RAL 9005



Passer til AG-Størrelse			D mm	d mm	L mm	Best.-Nr.
PG 7	M 12 x 1,5		6	4,5	15	1.280.0007.00
PG 9	M 16 x 1,5	3/8" NPT	7,5	5,5	17	1.280.0009.00
PG 11	M 16 x 1,5 / 11		9,5	6,5	19	1.280.0011.00
PG 13,5	M 20 x 1,5	1/2" NPT	11,5	8,5	19	1.280.0013.00
PG 16	M 20 x 1,5 / 16	1/2" NPT/16	13,5	11,5	19,5	1.280.0016.00
PG 21	M 25 x 1,5	3/4" NPT	17,5	15,5	23,5	1.280.0021.00
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT 1 1/4" NPT	24	19	26	1.280.0029.00
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	31	25	28	1.280.0036.00
PG 42	M 50 x 1,5		37	30	28	1.280.0042.00
PG 48	M 63 x 1,5		43	34	28	1.280.0048.00





Materiale
Tæthedegrad

Elastomer
IP 65

* IP 68 mulig ved ideel tilpasning

RoHS

Omgivelses-
temperatur

-40 °C – 100 °C


Disse indsætte er eksempler, andre indsætte på forespørgsel
Monteringsvejledning se side 164

Passer til AG-Størrelse				Antal huller x d	Best.Nr.	Antal huller x d	Best.-Nr.	Best.-Nr. uden huller
PG 7 / KR PG 9								1.089.0799.19
PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	M 16 x 1,5	3/8" NPT		4 x 1,4	1.089.0900.19	2 x 3	1.089.0901.19	1.089.0999.19
PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	M 16 x 1,5	3/8" NPT		5 x 1,6	1.089.0902.19	10 x 1,4	1.089.0904.19	
PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5				2 x 3	1.089.1100.19	3 x 3	1.089.1101.19	1.089.1199.19
PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5				2 x 4	1.089.1102.19	3 x 1,5	1.089.1103.19	
PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	M 20 x 1,5	1/2" NPT		3 x 2	1.089.1300.19	6 x 3	1.089.1301.19	1.089.1399.19
PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	M 20 x 1,5	1/2" NPT		3 x 4	1.089.1302.19	2 x 5	1.089.1303.19	
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT/16		4 x 4	1.089.1602.19	5 x 4	1.089.1603.19	
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT/16		6 x 4	1.089.1604.19	2 x 6	1.089.1605.19	
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT		4 x 6	1.089.2100.19	3 x 7	1.089.2101.19	1.089.2199.19
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT		2 x 8	1.089.2102.19	4 x 5	1.089.2103.19	
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT/1 1/4" NPT		6 x 6,5	1.089.2900.19	4 x 9	1.089.2901.19	1.089.2999.19
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT		5 x 9	1.089.3600.19	7 x 9	1.089.3601.19	1.089.3699.19
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT		6 x 8	1.089.3602.19	2 x 15	1.089.3603.19	
PG 42	M 50 x 1,5							1.089.4299.19
PG 48	M 63 x 1,5			8 x 10	1.089.4800.19	6 x 12	1.089.4801.19	1.089.4899.19



HSK-FLAKA

Metr./PG/NPT



ASI-BUS



Materiale
Tæthedegrad

Omgivelses-
temperatur

Elastomer
IP 65
* IP 68 mulig ved ideel tilpasning
-40 °C – 100 °C



Disse indsats er eksempler, andre indsats på forespørgsel
Monteringsvejledning se side 164

Passer til AG-Størrelse			Antal huller b x l	Best.Nr.	Antal huller b x l	Best.-Nr.
PG 13 (ASI-BUS)	M 20 x 1,5	1/2" NPT	4,2 x 10,4	1.091.1300.19		
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21	1/2" NPT/16		14 x 6	1.091.1600.19	11,5 x 5	1.091.1601.19
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21	1/2" NPT/16		12 x 7	1.091.1602.19		
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT	14 x 6	1.091.2100.19	14 x 7	1.091.2101.19
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT/1 1/4" NPT	22 x 8	1.091.2900.19		
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	28,5 x 10	1.091.3600.19	29 x 5,5	1.091.3601.19
PG 42	M 50 x 1,5		33,5 x 11,5	1.091.4200.19		
PG 48	M 63 x 1,5		38 x 12	1.091.4800.19		

