

Værktøj

Specialværktøj til skånsom og hurtig montage af HSK-kabelforskrninger.

ST

Topnøgle til enkel kabelforskruningsmontage. På grund af det høje nøglelegeme omslutes forskrningens sekskant fuldstændigt. Derved undgås, at værktøjet rutsjer af.

RS


Skraldenøgle til skånsom og hurtig montage af kabelforskrninger. På grund af det høje skralderør omslutes forskrningens sekskant fuldstændigt. Derved undgås, at værktøjet rutsjer af. Skraldehovedet passer til gængse momentnøgler.

US

Universalnøgle for enkel og hurtig tilspænding af kabelforskrninger.




ST



Montageværktøj for hurtig og enkel montage af HSK forskruinger

ST mm	L mm	C mm	D mm	Best.-Nr.
14	60	9	19	1.500.1400.04
15	60	9,5	20	1.500.1500.04
17	60	10	23,5	1.500.1700.04
19	60	11	26	1.500.1900.04
20	60	12	27	1.500.2000.04
22	60	13	29,5	1.500.2200.04
24	60	15	32,5	1.500.2400.04
27	60	17	35,5	1.500.2700.04
30	60	18	40,5	1.500.3000.04
33	60	20	43,5	1.500.3300.04
36	60	22	47,5	1.500.3600.04
40	100	25	52,5	1.500.4000.04
41	100	27	53,5	1.500.4100.04
42	100	27	54,5	1.500.4200.04
46	100	31	60	1.500.4600.04
50	100	32	65,5	1.500.5000.04
53	100	32	71,5	1.500.5300.04
55	100	32	72	1.500.5500.04
57	100	36	75,5	1.500.5700.04
60	100	38	78,5	1.500.6000.04
64	100	40	84	1.500.6400.04
65	100	42	85	1.500.6500.04
68	100	42	87	1.500.6800.04





Montageværktøj for hurtig og enkel montage af HSK forskruninger

Skraldenøgle og tilbehør

mm	Best.-Nr.
Skraldehoved	1.501.0100.00
Skraldegreb	1.501.0200.00
Hex-indsatser	
14	1.501.1400.04
15	1.501.1500.04
17	1.501.1700.04
19	1.501.1900.04
20	1.501.2000.04
22	1.501.2200.04
24	1.501.2400.04
27	1.501.2700.04
30 *	1.501.3000.04

* Max. kabeldiameter 17 mm



