





TEHALIT

BA7 Ledningskanal



TEHALIT

WEXØE
KNUD WEXØE A/S



For BA7 25025 er X=10mm; for alle øvrige er X=15mm

Kanaltype





HØJDE X BREDDE	25 x 25 mm	40 x 25 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm	60 x 26 mm	60 X 40 mm
	Best.nr. BA7 25025 El-nr. 79 36 034 172 EAN-nr. 40 12740 881166 Forpakning 50 m	BA7 40025 79 36 034 198 40 12740 881173 48 m	BA7 40040 79 36 034 208 40 12740 881180 50 m	BA7 40060 79 36 034 211 40 12740 881197 40 m	BA7 60025 79 36 034 240 40 12740 881203 60 m	BA7 60040 79 36 034 253 40 12740 881210 40 m
		BA7 25025BL 79 36 035 320 40 12740 878784 50 m	BA7 40025BL 79 36 035 333 40 12740 878791 50 m	BA7 40040BL 79 36 035 346 40 12740 878807 50 m	BA7 40060BL 79 36 035 359 40 12740 878814 50 m	BA7 60025BL 79 36 035 362 40 12740 878821 50 m
TILBEHØR						
	Best.nr. BA7 CLIP El-nr. 79 36 034 415 EAN-nr. 40 12740 878777 Forpakning 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.


Kanaltype

HØJDE X BREDDE	60 X 60 mm	60 X 80 mm	60 X 100 mm	80 X 25 mm	80 X 40 mm	80 X 60 mm
	Best.nr. BA7 60060 El-nr. 79 36 034 266 EAN-nr. 40 12740 881227 Forpakning 24 m	BA7 60080 79 36 034 279 40 12740 836241 20 m	BA7 60100 79 36 034 282 40 12740 881234 16 m	BA7 80025 79 36 034 318 40 12740 881241 20 m	BA7 80040 79 36 034 321 40 12740 881258 20 m	BA7 80060 79 36 034 334 40 12740 881265 20 m
		BA7 60060BL 79 36 035 388 40 12740 878845 50 m			BA7 80025BL 79 36 035 391 40 12740 878852 50 m	BA7 80060BL 79 36 035 401 40 12740 87886 50 m
TILBEHØR						
	Best.nr. BA7 CLIP El-nr. 79 36 034 415 EAN-nr. 40 12740 878777 Forpakning 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.

Kanaltype

HØJDE X BREDDE	80 x 80 mm	80 x 100 mm
	Best.nr. BA7 80080 El-nr. 79 36 034 347 EAN-nr. 40 12740 881272 Forpakning 16 m	BA7 80100 79 36 034 350 40 12740 881289 12 m
		BA7 80100BL 79 36 035 414 40 12740 878876 50 m
TILBEHØR		
	Best.nr. BA7 CLIP El-nr. 79 36 034 415 EAN-nr. 40 12740 878777 Forpakning 10 stk.	BA7 CLIP 79 36 034 415 40 12740 878777 10 stk.





Tehalit har brugt de bedste egenskaber fra det øvrige program af opslidsede ledningskanaler og tilføjet yderligere fordele ved konstruktionen af BA7. F.eks. kan lamellerne nemt og uden brug af værktøj brækkes af hvor nødvendigt og helt uden af efterlade skarpe kanter. BA7

tilbydes i grå i 14 dimensioner fra 25 x 25mm til 80 x 100mm, og i blå til egensikre kredse i 9 dimensioner fra 25 x 25mm til 80x100mm. Dimensionsangivelsen er eksakt, hvilket er en stor hjælp i planlægningsarbejdet. Til BA7 kan leveres ledningsholdere, der sikrer og fastholder led-

ningerne under monteringsarbejdet. Der benyttes én og samme ledningsholder til alle størrelser. Dette betyder sparet montagetid og mindre lagerhold. Lamellerne sidder med 12,5mm afstand, og der kan trækkes ledninger på helt op til 6mm² i slidserne uden at det er nødvendigt at brække

en lamel af. Kanallåget er sikkert og stabilt, selv når kanalen er optimalt udnyttet eller ved lodret montage. Alligevel er det let at få af og på i servicetilfælde. Et fast og stabilt kanallåg er også en stor fordel ved T- og krydsforbindelser.


Lamellerne er nemme at brække af uden brug af værktøj og efterlader ingen skarpe kanter






Ledningsholderne sørger for at ledningerne bliver liggende fast under og efter monteringen



Det er den samme ledningsholder til alle typer - du tilpasser selv.



TEHALIT



Ledningskanal BA7
EL-nr. 79 00 010 588
EAN-nr. 57 03472 240909

TEHALIT

WEXØE

KNUD WEXØE A/S

Skættekæret 11 2840 Holte
Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01
wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk