









## Valg af installationskanal og dåse





Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanaltyper

KANAL MONTERET MED LK FUGA®								
	BRN / BRAN / BRHN		BRSN		BR / BRA / BRH			
Stikkontaktmodul								
	enkelt	Bestnr. SF1-BRN	El.nr. 79 36 024 519	enkelt	Bestnr. S-BR	El.nr. 79 36 440 038	enkelt	Bestnr. S-BR
Afbrydermodul	Brug stikkontaktdåse og tekstfelt							
			enkelt	Bestnr. A-BR	El.nr. 79 36 440 012	enkelt	Bestnr. A-BR	El.nr. 79 36 440 012
			forskudt	Bestnr. A-BR/F	El.nr. 79 36 440 135	forskudt	Bestnr. A-BR/F	El.nr. 79 36 440 135




Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanaltyper

KANAL MONTERET MED LK FUGA®			
	BR PLANFORSÆNKET	FB	WIS-stander
Stikkontaktmodul	 <p>Bestnr. SEP-BR El.nr. 79 36 023 439 (inkl. ramme)</p>	 <p>Bestnr. S-FB El.nr. 79 36 440 025</p>	<p>Brug LK Clic'Line® se side 5</p>
Afbrydermodul		 <p>Bestnr. A-FB El.nr. 79 36 440 009 forskudt A-FB/F 79 36 440 122</p>	




Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanaltyper

KANAL MONTERET MED LK CLIC'LINE®								
BRN / BRAN / BRHN			BRSN		BR / BRA / BRH			
								
	Bestnr.	El.nr.		Bestnr.	El.nr.			
enkelt	SC1-BRN	79 36 024 548	enkelt	SC1-BR	79 36 000 339	enkelt	SC1-BR	79 36 000 339
halvanden	SC1 <sup>1/2</sup> -BRN	79 36 024 564	halvanden	SC1 <sup>1/2</sup> -BR	79 36 031 447	halvanden	SC1 <sup>1/2</sup> -BR	79 36 031 447
dobbelt	SC2-BRN	79 36 024 593	dobbelt	SC2-BR	79 36 000 355	dobbelt	SC2-BR	79 36 000 355
tripel	SC3-BRN	79 36 024 629	tripel	SC3-BR	79 36 000 371	tripel	SC3-BR	79 36 000 371


Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanaltyper

KANAL MONTERET MED LK CLIC'LINE®								
BR PLANFORSÆNKET			FB		WIS-stander			
								
	Bestnr.	El.nr.	Bestnr.	El.nr.	Bestnr.	El.nr.		
enkelt	SCP1-BR	79 36 020 607	enkelt	SC1-FB	79 36 012 408	enkelt	SCP1-FB/WIS	79 36 020 649
halvanden	SCP1 <sup>1/2</sup> -BR	79 36 031 955	halvanden	SC1 <sup>1/2</sup> -FB	79 36 031 450	halvanden	SCP1 <sup>1/2</sup> -FB/WIS	79 36 032 213
dobbelt	SCP2-BR	79 36 020 623	dobbelt	SC2-FB	79 36 012 411	dobbelt	SCP2-FB/WIS	79 36 020 652
tripel	SCP3-BR	79 36 020 636	tripel	SC3-FB	79 36 012 424	tripel	SCP3-FB/WIS	79 36 020 665

Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanaltyper

KANAL MONTERET MED LK OPUS®								
BRN / BRAN / BRHN			BRSN		BR / BRA / BRH			
								
	Bestnr.	El.nr.		Bestnr.	El.nr.			
enkelt	SO1-BRN	79 36 024 399	enkelt	SO1-BR	79 36 012 437	enkelt	SO1-BR	79 36 012 437
dobbelt	SO2-BRN	79 36 024 425	dobbelt	SO2-BR	79 36 012 440	dobbelt	SO2-BR	79 36 012 440
tripel	SO3-BRN	79 36 024 454	tripel	SO3-BR	79 36 012 453	tripel	SO3-BR	79 36 012 453

Se i skemaet, hvilken kanaldåse du skal bruge i de nævnte kanal typer

KANAL MONTERET MED LK OPUS®															
BR PLANFORSÆNKET	FB		WIS-stander												
			<p>Brug LK Clic'Line® se side 5</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bestnr.</th> <th>El.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enkelt</td> <td>SO1-FB</td> <td>79 36 012 479</td> </tr> <tr> <td>dobbelt</td> <td>SO2-FB</td> <td>79 36 012 482</td> </tr> <tr> <td>tripel</td> <td>SO3-FB</td> <td>79 36 012 466</td> </tr> </tbody> </table>		Bestnr.	El.nr.	enkelt	SO1-FB	79 36 012 479	dobbelt	SO2-FB	79 36 012 482	tripel	SO3-FB	79 36 012 466	
	Bestnr.	El.nr.													
enkelt	SO1-FB	79 36 012 479													
dobbelt	SO2-FB	79 36 012 482													
tripel	SO3-FB	79 36 012 466													



El-nr. 79 00 010 601  
EAN-nr. 57 03472 241135

**WEXØE**  
K N U D W E X Ø E A / S

Skættekæret 11 2840 Holte  
Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01  
wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk